

＼冷凍・冷蔵機器＋オプション製品／

EBAC®

今年度最後のチャンス！

予算、余ってませんか？

年度末予算 有効活用




**年度末の設備見直しに、
最適なアイテムをラインアップしました。**

※お得なキャンペーン価格の製品を掲載した「**年度末キャンペーンチラシ**」も同時配布中です。ぜひ併せてご覧ください。

薬用冷蔵ショーケース

低価格・短納期※



HYC-68NF

定価：160,000円

+2～+8℃ / 68ℓ

ノンフロン冷媒

外寸：W495×D580×H660

内寸：W415×D385×H505

電源：単相100

重量：38kg

HYC-68ANF

定価：170,000円

+2～+8℃ / 68ℓ

ノンフロン冷媒

外寸：W495×D580×H660

内寸：W415×D385×H505

電源：単相100

重量：38kg

限られたスペースを有効活用

卓上や机の下などちょっとしたスペースに設置可能です。ガラス扉タイプも用意しており、収納物の管理も容易。

ノンフロン冷媒

ノンフロン冷媒採用で、環境に優しく冷却効率も向上しました。

小型なのに安心の警報装備

- ・高温 / 低温
- ・センサーエラー
- ・停電
- ・バッテリー低下
- ・ドア半開き
- ・リモートアラーム

豊富な警報機能

ブザーと点滅ライトで庫内温度の変化やエラーをお知らせします。

正確な温度制御

温度を均一に保ち、自動で霜取りを行います。

施錠可能

扉をロックして、大切な薬品を守ります。

LEDライト

庫内に設置したLEDライトで、お手元を明るくします。



※940ℓの薬用冷蔵ショーケースを割引価格にて、同時配布中の「年度末キャンペーンチラシ」でご案内しております。

※通常納期3週間程度頂戴いたします。

庫内防爆冷蔵庫



庫内防爆タイプ

帯電防止ライナーとパッキン、防爆ファンモーターを使用。
また、過電流及び過電圧防止機能を装備しています。



コントロールパネル

シンプルなコントローラー
で直感的な操作が可能です。

実験に最適な 警報システム

- ・高温 / 低温
- ・ドア半開き
- ・センサーエラー

EHLR-118NF

定価：290,000円

+3～+16℃ / 118ℓ

ノンフロン冷媒

庫内防爆

外寸：W597×D635×H835

内寸：W515×D415×H630

電源：単相100

重量：44kg

庫内防爆機器として認定取得

ヨーロッパの ATEX 指令に基づき、ATEX II C-T6
準拠の防爆機器として認定された製品です。

データ管理機能搭載

複数のアラーム機能の履歴データを確認および保存できる
ため、実験室での検査などにおいて便利で使いやすい仕様
になっています。

※据付サイズの庫内防爆冷蔵・冷凍庫を割引価格にて、同時配布中の「年度末キャンペーンチラシ」でご案内しております。

EBACでは、防爆仕様のプレハブ低温室を取り扱っております。※温度帯はご相談ください。
ご要望に応じてサイズ・仕様を設計し、施工まで対応いたします。お気軽にご相談ください。

定温安定輸送バッグ



EBT-30

定価：37,000円

30ℓ

内寸：W400×D280×H270



EBT-20

定価：32,000円

20ℓ

内寸：W315×D255×H250



EBT-08

定価：27,000円

8ℓ

内寸：W240×D140×H230



EBT-10H

定価：6,500円

10ℓ

内寸：W360×D90×H250

特注対応可能

ご要望に応じてサイズや仕様変更などの特注製作が可能です。 肩掛けベルト / ファイルポケット / 名入れシールや刺繍 など

※在庫限りのベルト付きタイプを数量限定の割引価格にて、同時配布中の「年度末キャンペーンチラシ」でご案内しております。

ÄKTAシリーズ専用 クロマトチャンバー

ノンフロン・短納期[※]



ECC-110NNF

定価：1,350,000円

+2～+10℃ / 1092ℓ

インバーター制御 ノンフロン冷媒

外寸：W1200×D800×H1905

内寸：W1098×D650×H1428

電源：単相100/3相200

重量：155kg



ECC-170NNF

定価：1,500,000円

+2～+10℃ / 1704ℓ

インバーター制御 ノンフロン冷媒

外寸：W1800×D800×H1905

内寸：W1698×D650×H1428

電源：単相100

重量：215kg

ÄKTAシリーズ専用

Cytiva ÄKTA シリーズ専用のクロマトチャンバーとして設計しました。



多用途

大型の薬品保冷库としてもお使いいただけます。

温度安定

分析科学や生化学で用いられる液体クロマトグラフィーの温度安定にご利用いただけます。

液体クロマトグラフィーシステム設置可能

標準棚板耐荷重 55kg / 枚 のため ÄKTA go (27kg) + フラクションコレクター / ÄKTA start (8kg) + フラクションコレクターなど小型の液体クロマトグラフィーシステムを設置運用が可能です。

ノンフロン冷媒

大容量のクロマトチャンバーがノンフロンになりました。環境に優しく冷却効率も向上しました。

省エネ運転

インバーター制御により必要に応じて圧縮機をコントロールするため従来製品と比較し、約 50% の省エネになりました。



庫内コンセント

実験機器用の 100V 庫内コンセントを左右 2 箇所に設置。
(左右合わせて 15A まで)

アクセスポート

チャンバーの左右側面にアクセスポートを設置。PC と実験機器を繋ぐケーブル類の配線や、実験機器から外部への排水にお使いいただけます。

※納期 2～3ヶ月頂戴いたします。別途庫内コンセント用単相 100V 1 回路をご用意ください。
ÄKTA pure 以上のサイズ専用のクロマトチャンバーのラインナップもございます。

オプション

リアルタイム無線ロガー（国内専用製品）

MZシリーズ 定価：ASK

製造から輸送・配送、保管まで全流通過程の温度・湿度トレースが可能

分散配置したデータロガーで温度・湿度データを測定・無線送信し、受信器を介してパソコンでデータ収録。正確なデータの記録と多様な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可能

- ・専用 PC アプリやタブレットの Web ブラウザで操作可能です。
- ・ライフサイエンス分野、物流など大規模温湿度監視などに対応できます。



ステンレス スチールラック（2inch フリーズボックス用）

※フリーズボックスは付属しません。

庫内の整頓に

フリーザー内のケースをラックで整理することで、庫内を有効に使用することができます。



DCJ-44-A

定価：22,000円

サイドアクセスラック4段4列
外寸：W138×D565×H240



DCJ-44-B

定価：22,000円

引き出しラック4段4列
外寸：W140×D565×H240




DCJ-8-A


定価：21,000円

サイドアクセスラック8段1列
外寸：W141×D141×H442

凍結保存用ボックス 撥水・防水性能の紙製です。-196℃での使用が可能です。



EC-F01007K



EC-F01003K

製品番号	製品名	収納本数	仕切 穴寸 / 高さ (mm)	縦×横×高さ (mm)	個数	価格 (税抜)
EC-F01003K	凍結保存用ボックス 100穴 防水タイプ	10×10(100本)	12 / 30	148×148×51	1	¥1,400
EC-F01003K12					12	¥14,000
EC-F01005K	凍結保存用ボックス 81穴 防水タイプ	9×9(81本)	12 / 30	134×134×51	1	¥1,400
EC-F01005K12					12	¥14,000
EC-F01007K	凍結保存用ボックス 50穴 防水タイプ	5×10(50本)	12 / 30	79×150×51	1	¥1,350
EC-F01007K12					12	¥13,500
EC-F02006K	凍結保存用ボックス 96穴 防水タイプ	8×12(96本)	12 / 30	121×179×51	1	¥1,850
EC-F02006K12					12	¥18,500

クライオシール -80℃の使用が可能です。水やアルコールがかかっても、引っ張ったりねじっても破れにくいシールです。



EC-S01500 EC-S011000



EC-S03500 EC-S031000

製品番号	製品名	適合チューブ	サイズ (mm)	入数	価格 (税抜)
EC-S01500	チューブシール 0.2ml 用	0.2ml	21×7	500 枚	¥6,700
EC-S011000				1000 枚	¥9,000
EC-S02500	チューブシール 0.5/0.6ml 用	0.5/0.6ml	27×12	500 枚	¥6,700
EC-S021000				1000 枚	¥9,000
EC-S03500	チューブシール 1.2~2.0ml 用	1.2~2.0ml	39×15	500 枚	¥7,800
EC-S031000				1000 枚	¥11,000
EC-S04500	チューブシール 15ml / スライドガラス用	15ml	23×21	500 枚	¥11,000
EC-S041000		スライドガラス用		1000 枚	¥16,000

ラベルプリンター 付属ソフトで簡単に二次元コードや文字を作成できます。



QR コード



データマトリックスコード



セット内容：プリンター本体
ラベル作成ソフト 2次元コードスキャナ
アキュシール type-1 (ロールタイプ)

EMS-LPS01

定価：470,800円

- ・ CSVデータをソフトウェアに取り込み 2次元コードや文字を簡単に作成 / 印刷できます
- ・ データ表の 1 行につき 1 枚のラベルシールを作成します
- ・ 印字する 2 次元コードやバーコードの種類を選択できます
- ・ 日本語対応 (漢字・ひらがな・カタカナ・英数字)
- ・ さまざまな管理ソフトと組み合わせることができます



バリデーション・定期点検

＼ 他社製品もOK！時間とコストを節約！ ／

バリデーション・定期点検は全機種実施いたします。

他社様製品にも一括対応が可能で、台数がまとまる事でスケジュール調整や費用の圧縮が可能となります。

定期的に点検を行うことにより、温度異常や故障を早期発見し、大切な製品や試料の品質を守ります。点検記録は法規制や監査対応にも有効です。安心・安全な環境維持のため、定期点検をおすすめします。お気軽にご相談ください。

バリデーションについて、詳しくはこちら→



バリデーションの各段階での評価内容

設計時適格性確認 DQ (Design Qualification)	材質、形状、寸法、容量、能力等が設置の使用条件に照らし委当か、取扱い製品の要求事項、技術レベルに反映した設計が検証する。
据付時適格性確認 IQ (Installation Qualification)	設備が設計仕様通りに製作されているか、所定の機能が発揮するように製作され据付されているか、仕様書と実機の照合を静止状態で実地検証する。
運転時適格性確認 OQ (Operational Qualification)	機器が安定した範囲内の条件で運転できることを稼働状況で確認する。
稼働時適格性確認 PQ (Performances Qualification)	重要機器または重要プロセスが定期的に有効な稼働状況にあることを確認する。標準作業手順書に従い、教育を受けた人により実施する。

※温度分布測定点の追加や測定時間等は、お客様のご要望にあわせた手順や方法にて実施いたします。

🔧 ご使用になられている機器の修理・メンテナンスに関しましては、東京本社へご連絡ください。

🔧 全国に広がる販売代理店、特約店のネットワークを通じて、迅速かつ適切な対応をさせていただきます。



冷蔵・冷凍機器 レンタル

＼ こんな方におすすめ！ ／

- ・ 試料の一時保管・移設時のバックアップに
- ・ 短期間だけ使用したい業務や試験に
- ・ 修理・点検期間中の代替機が必要
- ・ 購入前に性能を確認したい

他にもレンタル可能なノンフロン・庫内防爆製品など多数取り揃えております！お気軽にご相談ください。



恒温振とうチャンバー



完全気相式
液体窒素保管容器



ノンフロン
-150℃極低温槽



庫内防爆
冷蔵庫

お問い合わせ・お見積もりはこちら

株式会社 EBAC 〒152-0023 東京都目黒区八雲 1-6-5

info@ebac.co.jp 03-3724-3681

他にもご相談いただける商品を多数取り揃えております。ご要望やご予算をお伺いし、ご提案いたします。お気軽にお問い合わせください。